

ОПИСАНИЕ



Деталь: тело бура



Деталь: твердосплавная головка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Артикул	Диаметр сверления d_s [мм]	Общая длина l [мм]	Рабочая длина [мм]	Кол-во в упаковке
					шт.
SDS-max II 12,0/340 mm	504188	12	340	200	1
SDS-max II 12,0/540 mm	504189	12	540	400	1
SDS-max II 12,0/690 mm	504191	12	690	550	1
SDS-max II 14,0/340 mm	504192	14	340	200	1
SDS-max II 14,0/540 mm	504194	14	540	400	1
SDS-max II 15,0/340 mm	504196	15	340	200	1
SDS-max II 15,0/540 mm	504197	15	540	400	1
SDS-max IV 16,0/340 mm	504198	16	340	200	1
SDS-max IV 16,0/540 mm	504199	16	540	400	1
SDS-max IV 16,0/920 mm	504200	16	920	800	1
SDS-max IV 16,0/1320 mm	504206	16	1320	1200	1
SDS-max IV 18,0/340 mm	504207	18	340	200	1
SDS-max IV 18,0/540 mm	504208	18	540	400	1
SDS-max IV 18,0/920 mm	504209	18	920	800	1
SDS-max IV 18,0/1320 mm	504213	18	1320	1200	1
SDS-max IV 20,0/320 mm	504214	20	320	200	1
SDS-max IV 20,0/520 mm	504217	20	520	400	1
SDS-max IV 20,0/920 mm	504222	20	920	800	1
SDS-max IV 20,0/1320 mm	504223	20	1320	1200	1
SDS-max IV 22,0/320 mm	504224	22	320	200	1
SDS-max IV 22,0/520 mm	504225	22	520	400	1
SDS-max IV 22,0/920 mm	504226	22	920	800	1
SDS-max IV 22,0/1320 mm	504227	22	1320	1200	1
SDS-max IV 24,0/320 mm	504228	24	320	200	1
SDS-max IV 24,0/520 mm	504229	24	520	400	1
SDS-max IV 25,0/320 mm	504235	25	320	200	1
SDS-max IV 25,0/520 mm	504236	25	520	400	1
SDS-max IV 25,0/920 mm	504237	25	920	800	1
SDS-max IV 25,0/1320 mm	504238	25	1320	1200	1
SDS-max IV 26,0/520 mm	504239	26	520	400	1
SDS-max IV 28,0/370 mm	504240	28	370	250	1
SDS-max IV 28,0/570 mm	504241	28	570	450	1
SDS-max IV 28,0/670 mm	504242	28	670	550	1
SDS-max IV 28,0/920 mm	504243	28	920	800	1
SDS-max IV 28,0/1320 mm	504244	28	1320	1200	1
SDS-max IV 30,0/370 mm	504245	30	370	250	1
SDS-max IV 30,0/570 mm	504246	30	570	450	1
SDS-max IV 32,0/370 mm	504247	32	370	250	1
SDS-max IV 32,0/570 mm	504248	32	570	450	1
SDS-max IV 32,0/920 mm	504249	32	920	800	1
SDS-max IV 32,0/1320 mm	504250	32	1320	1200	1
SDS-max IV 35,0/370 mm	504251	35	370	250	1
SDS-max IV 35,0/570 mm	504256	35	570	450	1
SDS-max IV 35,0/670 mm	504257	35	670	550	1
SDS-max IV 35,0/920 mm	504258	35	920	800	1
SDS-max IV 35,0/1320 mm	504259	35	1320	1200	1
SDS-max IV 37,0/370 mm	504264	37	370	250	1
SDS-max IV 37,0/570 mm	504265	37	570	450	1
SDS-max IV 37,0/920 mm	504266	37	920	800	1
SDS-max IV 38,0/370 mm	504267	38	370	250	1

* под заказ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для сверления отверстий в следующих материалах:

- Бетон
- Natural stone
- Различные типы кладки



Тип	Артикул	Диаметр сверления d_s [мм]	Общая длина l [мм]	Рабочая длина [мм]	Кол-во в упаковке
					шт.
SDS-max IV 38,0/570 mm	504268	38	570	450	1
SDS-max IV 40,0/370 mm	504269	40	370	250	1
SDS-max IV 40,0/570 mm	504270	40	570	450	1
SDS-max IV 40,0/920 mm	504271	40	920	800	1
SDS-max IV 40,0/1320 mm	504272	40	1320	1200	1
SDS-max IV 45,0/570 mm	504274	45	570	450	1
SDS-max IV 45,0/920 mm	504275	45	920	800	1
SDS-max IV 50,0/570 mm	*	50	570	450	1
SDS-max IV 52,0/570 mm	504276	52	570	450	1

Арматура

SDS-max

Тип	Артикул	Ширина [мм]	Длина [мм]	Кол-во в упаковке
				шт.
Пика	504281	-	280	1
Пика	504282	-	400	1
Пика	504283	-	600	1
Долото узкое	504284	25	280	1
Долото узкое	504286	25	400	1
Долото узкое	504287	25	600	1
Долото широкое	504288	50	400	1
Долото широкое	504290	80	300	1
Долото широкое	504291	115	350	1
Долото пустое	504293	26	300	1
Долото канальное	504294	32	300	1
Долото плиточное	504295	50	400	1
Долото канальное с ограничителем глубины	504296	35	380	1
Долото зубчатое	504301	32	300	1



Твердосплавная головка SDS-max II до \varnothing 15 mm



Твердосплавная головка SDS-max IV от \varnothing 16 mm



Буры SDS-max

ОБЗОР



SDS Plus IV Quattric



Деталь: твердосплавная головка

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для сверления отверстий в следующих материалах:

- Бетон
- Натуральный камень
- Различные типы кладки



Тип	Артикул	Ширина [мм]	Длина [мм]	Кол-во в упаковке шт.
Пика	504277	-	250	1
Долото узкое	504278	20	250	1
Долото широкое	504279	40	250	1
Долото пустоное	504280	22	250	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Деталь: твердосплавная головка доØ16 мм



Деталь: твердосплавная головка отØ18 мм



Сверло SDS Plus IV Quattric

Тип	Артикул	Диаметр сверла d ₀ [мм]	Общая длина l [мм]	Рабочая длина [мм]	Кол-во в упаковке шт.
SDS Plus IV Quattric 5,0 / 110 mm	506512	5	110	50	1
SDS Plus IV Quattric 5,0 / 160 mm	506513	5	160	100	1
SDS Plus IV Quattric 5,5 / 110 mm	506514	5,5	110	50	1
SDS Plus IV Quattric 5,5 / 160 mm	506515	5,5	160	100	1
SDS Plus IV Quattric 6,0 / 110 mm	504123	6	110	50	1
SDS Plus IV Quattric 6,0 / 160 mm	504124	6	160	100	1
SDS Plus IV Quattric 6,0 / 210 mm	504131	6	210	150	1
SDS Plus IV Quattric 6,0 / 260 mm	506516	6	260	200	1
SDS Plus IV Quattric 6,0 / 310 mm	506517	6	310	250	1
SDS Plus IV Quattric 6,5 / 160 mm	506518	6,5	160	100	1
SDS Plus IV Quattric 6,5 / 210 mm	506519	6,5	210	150	1
SDS Plus IV Quattric 6,5 / 260 mm	506520	6,5	260	200	1
SDS Plus IV Quattric 6,5 / 310 mm	506521	6,5	310	250	1
SDS Plus IV Quattric 7,0 / 110 mm	506522	7	110	50	1
SDS Plus IV Quattric 7,0 / 160 mm	506523	7	160	100	1
SDS Plus IV Quattric 8,0 / 110 mm	504132	8	110	50	1
SDS Plus IV Quattric 8,0 / 160 mm	504133	8	160	100	1
SDS Plus IV Quattric 8,0 / 210 mm	504134	8	210	150	1
SDS Plus IV Quattric 8,0 / 260 mm	504136	8	260	200	1
SDS Plus IV Quattric 8,0 / 310 mm	506524	8	310	250	1
SDS Plus IV Quattric 8,0 / 460 mm	*	8	460	400	1
SDS Plus IV Quattric 10,0 / 110 mm	504137	10	110	50	1
SDS Plus IV Quattric 10,0 / 160 mm	504140	10	160	100	1
SDS Plus IV Quattric 10,0 / 210 mm	504141	10	210	150	1
SDS Plus IV Quattric 10,0 / 260 mm	504142	10	260	200	1
SDS Plus IV Quattric 10,0 / 310 mm	504143	10	310	250	1
SDS Plus IV Quattric 10,0 / 450 mm	506525	10	450	400	1
SDS Plus IV Quattric 10,0 / 600 mm	*	10	600	550	1
SDS Plus IV Quattric 10,0 / 1000 mm	506526	10	1000	950	1
SDS Plus IV Quattric 12,0 / 160 mm	504144	12	160	100	1
SDS Plus IV Quattric 12,0 / 210 mm	504145	12	210	150	1
SDS Plus IV Quattric 12,0 / 260 mm	504149	12	260	200	1
SDS Plus IV Quattric 12,0 / 310 mm	504150	12	310	250	1
SDS Plus IV Quattric 12,0 / 450 mm	506527	12	450	400	1
SDS Plus IV Quattric 12,0 / 600 mm	*	12	600	550	1
SDS Plus IV Quattric 12,0 / 1000 mm	506528	12	1000	950	1

Тип	Артикул	Диаметр сверла d ₀ [мм]	Общая длина l [мм]	Рабочая длина [мм]	Кол-во в упаковке шт.
SDS Plus IV Quattric 14,0 / 160 mm	504152	14	160	100	1
SDS Plus IV Quattric 14,0 / 210 mm	504153	14	210	150	1
SDS Plus IV Quattric 14,0 / 260 mm	506529	14	260	200	1
SDS Plus IV Quattric 14,0 / 310 mm	504154	14	310	250	1
SDS Plus IV Quattric 14,0 / 450 mm	506530	14	450	400	1
SDS Plus IV Quattric 14,0 / 600 mm	*	14	600	550	1
SDS Plus IV Quattric 14,0 / 1000 mm	506531	14	1000	950	1
SDS Plus IV Quattric 15,0 / 160 mm	*	15	160	100	1
SDS Plus IV Quattric 15,0 / 210 mm	*	15	210	150	1
SDS Plus IV Quattric 15,0 / 260 mm	*	15	260	200	1
SDS Plus IV Quattric 15,0 / 450 mm	*	15	450	400	1
SDS Plus IV Quattric 16,0 / 160 mm	506532	16	160	100	1
SDS Plus IV Quattric 16,0 / 210 mm	506533	16	210	150	1
SDS Plus IV Quattric 16,0 / 260 mm	506534	16	260	200	1
SDS Plus IV Quattric 16,0 / 310 mm	506535	16	310	250	1
SDS Plus IV Quattric 16,0 / 450 mm	506536	16	450	400	1
SDS Plus IV Quattric 16,0 / 600 mm	*	16	600	550	1
SDS Plus IV Quattric 16,0 / 1000 mm	506537	16	1000	950	1
SDS Plus IV Quattric 16,0 / 250 mm	504155	16	250	200	1
SDS Plus IV Quattric 16,0 / 450 mm	504161	16	450	400	1
SDS Plus IV Quattric 18,0 / 250 mm	504162	18	250	200	1
SDS Plus IV Quattric 18,0 / 450 mm	504163	18	450	400	1
SDS Plus IV Quattric 20,0 / 250 mm	504164	20	250	200	1
SDS Plus IV Quattric 20,0 / 450 mm	504167	20	450	400	1
SDS Plus IV Quattric 22,0 / 250 mm	504168	22	250	200	1
SDS Plus IV Quattric 22,0 / 450 mm	504169	22	450	400	1
SDS Plus IV Quattric 24,0 / 250 mm	504176	24	250	200	1
SDS Plus IV Quattric 24,0 / 450 mm	504177	24	450	400	1
SDS Plus IV Quattric 25,0 / 250 mm	504178	25	250	200	1
SDS Plus IV Quattric 25,0 / 450 mm	504179	25	450	400	1
SDS Plus IV Quattric 28,0 / 250 mm	504183	28	250	200	1
SDS Plus IV Quattric 28,0 / 450 mm	504184	28	450	400	1
SDS Plus IV Quattric 30,0 / 250 mm	504185	30	250	200	1
SDS Plus IV Quattric 30,0 / 450 mm	504186	30	450	400	1
SDS Plus IV Quattric 32,0 / 450 mm	504187	32	450	400	1

* под заказ



Сверло SDS Plus-V II Pointer



Тип	Артикул	Диаметр просверливаемого отверстия	Рабочая длина	Общая длина	Количество в упаковке
		[мм]	[мм]	[мм]	Шт.
SDS Plus-V II 4/50/110	531753	4	50	110	1
SDS Plus-V II 4/100/160	531754	4	100	160	1
SDS Plus-V II 5/50/110	531755	5	50	110	1
SDS Plus-V II 5/100/160	531756	5	100	160	1
SDS Plus-V II 5/150/210	531757	5	150	210	1
SDS Plus-V II 5/250/310	531759	5	250	310	1
SDS Plus-V II 5,5/100/160	531761	5,5	100	160	1
SDS Plus-V II 5,5/150/210	531762	5,5	150	210	1
SDS Plus-V II 4/50/110	531763	4	50	110	1
SDS Plus-V II 6/50/110	531765	6	50	110	1
SDS Plus-V II 6/100/160	531766	6	100	160	1
SDS Plus-V II 6/150/210	531767	6	150	210	1
SDS Plus-V II 6/200/260	531768	6	200	260	1
SDS Plus-V II 6/250/310	531769	6	250	310	1
SDS Plus-V II 6,5/50/110	531770	6,5	50	110	1
SDS Plus-V II 6,5/100/160	531771	6,5	100	160	1
SDS Plus-V II 6,5/150/210	531772	6,5	150	210	1
SDS Plus-V II 6,5/200/260	531773	6,5	200	260	1
SDS Plus-V II 6,5/250/310	531774	6,5	250	310	1
SDS Plus-V II 7/50/110	531775	7	50	110	1
SDS Plus-V II 7/100/160	531776	7	100	160	1
SDS Plus-V II 7/150/210	531777	7	150	210	1
SDS Plus-V II 7/200/250	531778	7	200	250	1
SDS Plus-V II 8/50/110	531779	8	50	110	1
SDS Plus-V II 8/100/160	531780	8	100	160	1
SDS Plus-V II 8/150/210	531781	8	150	210	1
SDS Plus-V II 8/200/260	531782	8	200	260	1
SDS Plus-V II 8/250/310	531783	8	250	310	1
SDS Plus-V II 8/350/400	531784	8	350	400	1
SDS Plus-V II 8/400/460	531785	8	400	460	1
SDS Plus-V II 8/550/600	531786	8	550	600	1
SDS Plus-V II 9/100/160	531788	9	100	160	1
SDS Plus-V II 9/150/210	531789	9	150	210	1
SDS Plus-V II 9,5/100/160	531790	9,5	100	160	1
SDS Plus-V II 10/50/110	531791	10	50	110	1
SDS Plus-V II 10/100/160	531792	10	100	160	1
SDS Plus-V II 10/150/210	531793	10	150	210	1
SDS Plus-V II 10/200/260	531794	10	200	260	1
SDS Plus-V II 10/250/310	531795	10	250	310	1
SDS Plus-V II 10/300/350	531796	10	300	350	1
SDS Plus-V II 10/400/450	531797	10	400	450	1
SDS Plus-V II 10/550/600	531798	10	550	600	1
SDS Plus-V II 10/750/800	531799	10	750	800	1
SDS Plus-V II 10/950/1000	531800	10	950	1000	1
SDS Plus-V II 11/100/160	531801	11	100	160	1
SDS Plus-V II 11/250/310	531802	11	250	310	1
SDS Plus-V II 12/100/160	531803	12	100	160	1
SDS Plus-V II 12/150/210	531804	12	150	210	1
SDS Plus-V II 12/200/260	531805	12	200	260	1
SDS Plus-V II 12/250/310	531806	12	250	310	1
SDS Plus-V II 12/300/360	531807	12	300	360	1
SDS Plus-V II 12/400/450	531808	12	400	450	1

Тип	Артикул	Диаметр просверливаемого отверстия	Рабочая длина	Общая длина	Количество в упаковке
		[мм]	[мм]	[мм]	Шт.
SDS Plus-V II 12/550/600	531809	12	550	600	1
SDS Plus-V II 12/950/1000	531810	12	950	1000	1
SDS Plus-V II 13/100/160	531811	13	100	160	1
SDS Plus-V II 13/150/210	531812	13	150	210	1
SDS Plus-V II 13/200/260	531813	13	200	260	1
SDS Plus-V II 13/250/310	531814	13	250	310	1
SDS Plus-V II 14/100/160	531815	14	100	160	1
SDS Plus-V II 14/150/210	531816	14	150	210	1
SDS Plus-V II 14/200/260	531817	14	200	260	1
SDS Plus-V II 14/250/310	531818	14	250	310	1
SDS Plus-V II 14/400/450	531819	14	400	450	1
SDS Plus-V II 14/550/600	531820	14	550	600	1
SDS Plus-V II 14/950/1000	531821	14	950	1000	1
SDS Plus-V II 15/100/160	531822	15	100	160	1
SDS Plus-V II 15/150/210	531823	15	150	210	1
SDS Plus-V II 15/200/260	531824	15	200	260	1
SDS Plus-V II 15/400/450	531825	15	400	450	1
SDS Plus-V II 16/100/160	531826	16	100	160	1
SDS Plus-V II 16/150/210	531827	16	150	210	1
SDS Plus-V II 16/200/260	531828	16	200	260	1
SDS Plus-V II 16/250/310	531829	16	250	310	1
SDS Plus-V II 16/400/450	531830	16	400	450	1
SDS Plus-V II 16/550/600	531831	16	550	600	1
SDS Plus-V II 16/750/800	531832	16	750	800	1
SDS Plus-V II 16/950/1000	531833	16	950	1000	1
SDS Plus-V II 17/150/210	531834	17	150	210	1
SDS Plus-V II 17/400/450	531835	17	400	450	1
SDS Plus-V II 18/150/200	531836	18	150	200	1
SDS Plus-V II 18/250/300	531837	18	250	300	1
SDS Plus-V II 18/400/450	531838	18	400	450	1
SDS Plus-V II 18/550/600	531839	18	550	600	1
SDS Plus-V II 18/950/1000	531840	18	950	1000	1
SDS Plus-V II 19/150/200	531841	19	150	200	1
SDS Plus-V II 19/400/450	531842	19	400	450	1
SDS Plus-V II 20/150/200	531843	20	150	200	1
SDS Plus-V II 20/250/300	531844	20	250	300	1
SDS Plus-V II 20/400/450	531845	20	400	450	1
SDS Plus-V II 20/550/600	531846	20	550	600	1
SDS Plus-V II 20/950/1000	531847	20	950	1000	1
SDS Plus-V II 22/200/250	531849	22	200	250	1
SDS Plus-V II 22/400/450	531850	22	400	450	1
SDS Plus-V II 22/550/600	531851	22	550	600	1
SDS Plus-V II 22/950/1000	531852	22	950	1000	1
SDS Plus-V II 24/200/250	531853	24	200	250	1
SDS Plus-V II 24/400/450	531854	24	400	450	1
SDS Plus-V II 25/200/250	531855	25	200	250	1
SDS Plus-V II 25/400/450	531856	25	400	450	1
SDS Plus-V II 25/550/600	531857	25	550	600	1
SDS Plus-V II 26/200/250	531858	26	200	250	1
SDS Plus-V II 26/400/450	531859	26	400	450	1